

Rapporto generato dal software MMS Calpuff prodotto da Maind S.r.l. (29/07/2025)

Informazioni di base

Elemento	Valore
Titolo del calcolo	CALC_1_SDP
File risultati	CALC1_SDP
Data del calcolo	28/07/2025 10:30:36
Avvisi e segnalazioni	Calcolo completato con segnalazioni
Versione del programma	Programma in versione completa.
Selezione degli elementi del progetto	Calcolo eseguito utilizzando tutti gli elementi presenti nel progetto
Inquinanti utilizzati nella simulazione	AS; B; CD; CH2O; COB; COV; CR; HCL; HF; METPES; NH3; NI; NOX; PHOH; PMX; SE; SI; SO2; TEA;
Periodo di calcolo	01/01/2024 00:00:00 <--> 01/01/2025 01:00:00 (8785 ore)
Tipo di dato meteorologico	Campi meteorologici 3D calcolati da CALMET
File dati meteo	\\CA-SRV4\Settore Aria\QUALITA' ARIA\LAVORI\Ricadute inquinanti\Saint Gobain Italia SPA vidalengo\Ricostruzione di polo 2025\CALPUFF MODELLI\CALPUFF_CHIMICI - SDP\SG_CHIMICI_2025.CPFRUN\Vidalengo_2024_3d.3dmet
Reticolo dati meteorologici	(Xo,Yo)=540012,0 X(m); 5031054,0 Y(m) 32N ; (Nx,Ny)=40 x 40; (Dx,Dy)=500,0 DX(m) x 500,0 DY(m)
Reticolo di salvataggio	(Xo,Yo)=546237,0 X(m); 5035779,0 Y(m) 32N ; (Nx,Ny)=131 x 171; (Dx,Dy)=50,0 DX(m) x 50,0 DY(m)
Recettori discreti	13
Sorgenti puntiformi	13
Sorgenti areali	0
Sorgenti volumetriche	0
Linee di emissione	0
Salvataggio della deposizione	No
Dispersion coef. compute method	Coefficienti di Pasquill Gifford per aree rurali (equazioni ISC) e coefficienti di McElroy-Pooler per aree urbane.
Calm wind speed limit (m/s)	0,50
Calcolo del transitional plume rise	Sì
Calcolo dello stack tip downwash	Sì
Calcolo del partial plume penetration nelle inversioni in quota	Sì
Modello calcolo Building Downwash	ISC
Edifici	10

Segnalazioni generate dal calcolo:

Gestione orografia - Orografia modificata in base al valore riportato nel file di CALMET:ogni elemento del progetto ha acquisito l'orografia del corrispondente punto di griglia.

Recettori discreti

Elemento	Valore
1	549390,0 X(m); 5038743,0 Y(m) 32N 112,0 Z(m) 2,0 H(m)
2	549003,0 X(m); 5040809,0 Y(m) 32N 118,0 Z(m) 2,0 H(m)
3	549146,0 X(m); 5041586,0 Y(m) 32N 122,0 Z(m) 2,0 H(m)
4	549539,0 X(m); 5041283,0 Y(m) 32N 121,0 Z(m) 2,0 H(m)
5	546591,0 X(m); 5040732,0 Y(m) 32N 124,0 Z(m) 2,0 H(m)
6	549634,0 X(m); 5038200,0 Y(m) 32N 110,0 Z(m) 2,0 H(m)
7	550170,0 X(m); 5038504,0 Y(m) 32N 114,0 Z(m) 2,0 H(m)
8	550484,0 X(m); 5041464,0 Y(m) 32N 120,0 Z(m) 2,0 H(m)
9	552422,0 X(m); 5042354,0 Y(m) 32N 123,0 Z(m) 2,0 H(m)
10	549795,0 X(m); 5037654,0 Y(m) 32N 109,0 Z(m) 2,0 H(m)
11	549916,0 X(m); 5039484,0 Y(m) 32N 114,0 Z(m) 2,0 H(m)
12	550587,0 X(m); 5043606,0 Y(m) 32N 129,0 Z(m) 2,0 H(m)
13	550117,0 X(m); 5040994,0 Y(m) 32N 120,0 Z(m) 2,0 H(m)

Sorgenti emissive

Sorgenti Puntiformi: E2

Elemento	Valore
Posizione	549842,0 X(m); 5040718,0 Y(m) 32N
Altezza del camino (m)	50
Diametro del camino (m)	4
Tipologia di camino	Camino normale
Calcolo del Building Downwash	Sì
Building Downwash Coeff: HEIGHT	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 !
Building Downwash Coeff: WIDTH	457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,11, 189,78, 19,18, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462, 457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,1, 189,78, 19,18, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462 !
Altezza della base s.l.m. (m)	122
Fattori per emissioni variabili	Emissioni costanti

Elemento	Valore
Temperatura di emissione (°K)	314
Velocità di emissione (m/s)	6,1
AS	Emissione (g/s): 0,000000E+000
B	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CD	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CH2O	Emissione (g/s): 1,100000E-001
COB	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COV	Emissione (g/s): 6,800000E-001
CR	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HCL	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HF	Emissione (g/s): 0,000000E+000
METPES	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NH3	Emissione (g/s): 1,340000E+000
NI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NOX	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PHOH	Emissione (g/s): 1,100000E-001
PMX	Emissione (g/s): 1,500000E+000
SE	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SO2	Emissione (g/s): 0,000000E+000
TEA	Emissione (g/s): 1,300000E-002

Sorgenti Puntiformi: E3

Elemento	Valore
Posizione	549899,0 X(m); 5040764,0 Y(m) 32N
Altezza del camino (m)	18
Diametro del camino (m)	0,85
Tipologia di camino	Camino normale
Calcolo del Building Downwash	Sì
Building Downwash Coeff: HEIGHT	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 !
Building Downwash Coeff: WIDTH	457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,11, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462, 457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,1, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462 !
Altezza della base s.l.m. (m)	122
Fattori per emissioni variabili	Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K)	327
Velocità di emissione (m/s)	7,3
AS	Emissione (g/s): 1,580000E-006
B	Emissione (g/s): 4,830000E-005
CD	Emissione (g/s): 1,580000E-006
CH2O	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COB	Emissione (g/s): 1,580000E-006
COV	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CR	Emissione (g/s): 1,580000E-006
HCL	Emissione (g/s): 1,750000E-003
HF	Emissione (g/s): 3,580000E-003
METPES	Emissione (g/s): 4,300000E-004
NH3	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NI	Emissione (g/s): 1,580000E-006
NOX	Emissione (g/s): 1,610000E+000
PHOH	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PMX	Emissione (g/s): 8,000000E-003
SE	Emissione (g/s): 1,580000E-006
SI	Emissione (g/s): 8,000000E-003
SO2	Emissione (g/s): 1,130000E-002
TEA	Emissione (g/s): 1,300000E-002

Sorgenti Puntiformi: E31

Elemento	Valore
Posizione	549869,0 X(m); 5040790,0 Y(m) 32N
Altezza del camino (m)	12
Diametro del camino (m)	0,8
Tipologia di camino	Camino normale
Calcolo del Building Downwash	Sì
Building Downwash Coeff: HEIGHT	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 !
Building Downwash Coeff: WIDTH	457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,11, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462, 457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,1, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462 !
Altezza della base s.l.m. (m)	123
Fattori per emissioni variabili	Ciclo mensile (12 fattori di emissione) 0,575; 0,575; 0,575; 0,575; 0,575; 0,575; 0,575; 0,575; 0,575; 0,575; 0,575; 0,575
Temperatura di emissione (°K)	314
Velocità di emissione (m/s)	10,27
AS	Emissione (g/s): 0,000000E+000
B	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CD	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CH2O	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COB	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COV	Emissione (g/s): 3,000000E-002
CR	Emissione (g/s): 0,000000E+000
METPES	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NH3	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NI	Emissione (g/s): 0,000000E+000

Elemento	Valore
NOX	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PHOH	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PMX	Emissione (g/s): 6,000000E-003
SE	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SO2	Emissione (g/s): 0,000000E+000
TEA	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HCL	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HF	Emissione (g/s): 0,000000E+000

Sorgenti Puntiformi: E30

Elemento	Valore
Posizione	549737,0 X(m); 5040740,0 Y(m) 32N
Altezza del camino (m)	15
Diametro del camino (m)	0,24
Tipologia di camino	Camino normale
Calcolo del Building Downwash	Sì
Building Downwash Coeff: HEIGHT	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 !
Building Downwash Coeff: WIDTH	457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,11, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462, 457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,1, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462 !
Altezza della base s.l.m. (m)	123
Fattori per emissioni variabili	Ciclo mensile (12 fattori di emissione) 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08
Temperatura di emissione (°K)	319
Velocità di emissione (m/s)	18,58
AS	Emissione (g/s): 0,000000E+000
B	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CD	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CH2O	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COV	Emissione (g/s): 5,000000E-002
CR	Emissione (g/s): 0,000000E+000
METPES	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NH3	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NOX	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PHOH	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PMX	Emissione (g/s): 2,000000E-003
SI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SO2	Emissione (g/s): 0,000000E+000
TEA	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COB	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SE	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HCL	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HF	Emissione (g/s): 0,000000E+000

Sorgenti Puntiformi: E98

Elemento	Valore
Posizione	549712,0 X(m); 5040767,0 Y(m) 32N
Altezza del camino (m)	11
Diametro del camino (m)	0,19
Tipologia di camino	Camino normale
Calcolo del Building Downwash	Sì
Building Downwash Coeff: HEIGHT	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 !
Building Downwash Coeff: WIDTH	457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,11, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462, 457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,1, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462 !
Altezza della base s.l.m. (m)	123
Fattori per emissioni variabili	Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K)	292
Velocità di emissione (m/s)	11,3
AS	Emissione (g/s): 0,000000E+000
B	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CD	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CH2O	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COV	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CR	Emissione (g/s): 0,000000E+000
METPES	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NH3	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NOX	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PHOH	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PMX	Emissione (g/s): 1,000000E-003
SI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SO2	Emissione (g/s): 0,000000E+000
TEA	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COB	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SE	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HCL	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HF	Emissione (g/s): 0,000000E+000

Sorgenti Puntiformi: E165

Elemento	Valore
Posizione	549733,0 X(m); 5040844,0 Y(m) 32N
Altezza del camino (m)	7
Diametro del camino (m)	0,6
Tipologia di camino	Camino normale
Calcolo del Building Downwash	Sì
Building Downwash Coeff: HEIGHT	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 !
Building Downwash Coeff: WIDTH	457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,11, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462, 457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,1, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462 !
Altezza della base s.l.m. (m)	124
Fattori per emissioni variabili	Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K)	290
Velocità di emissione (m/s)	12,2
AS	Emissione (g/s): 0,000000E+000
B	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CD	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CH2O	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COV	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CR	Emissione (g/s): 0,000000E+000
METPES	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NH3	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NOX	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PHOH	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PMX	Emissione (g/s): 4,000000E-003
SI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SO2	Emissione (g/s): 0,000000E+000
TEA	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COB	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SE	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HCL	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HF	Emissione (g/s): 0,000000E+000

Sorgenti Puntiformi: E182

Elemento	Valore
Posizione	549912,0 X(m); 5040770,0 Y(m) 32N
Altezza del camino (m)	17
Diametro del camino (m)	0,15
Tipologia di camino	Camino normale
Calcolo del Building Downwash	Sì
Building Downwash Coeff: HEIGHT	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 !
Building Downwash Coeff: WIDTH	457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,11, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462, 457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,1, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462 !
Altezza della base s.l.m. (m)	122
Fattori per emissioni variabili	Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K)	292
Velocità di emissione (m/s)	19,8
AS	Emissione (g/s): 0,000000E+000
B	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CD	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CH2O	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COV	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CR	Emissione (g/s): 0,000000E+000
METPES	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NH3	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NOX	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PHOH	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PMX	Emissione (g/s): 2,000000E-003
SI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SO2	Emissione (g/s): 0,000000E+000
TEA	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COB	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SE	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HCL	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HF	Emissione (g/s): 0,000000E+000

Sorgenti Puntiformi: E183

Elemento	Valore
Posizione	549913,0 X(m); 5040766,0 Y(m) 32N
Altezza del camino (m)	19
Diametro del camino (m)	0,15
Tipologia di camino	Camino normale
Calcolo del Building Downwash	Sì
Building Downwash Coeff: HEIGHT	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 !
Building Downwash Coeff: WIDTH	457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,11, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462, 457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,1, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462 !
Altezza della base s.l.m. (m)	122
Fattori per emissioni variabili	Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K)	293
Velocità di emissione (m/s)	28,2

Elemento	Valore
AS	Emissione (g/s): 0,000000E+000
B	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CD	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CH2O	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COV	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CR	Emissione (g/s): 0,000000E+000
METPES	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NH3	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NOX	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PHOH	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PMX	Emissione (g/s): 2,000000E-003
SI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SO2	Emissione (g/s): 0,000000E+000
TEA	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COB	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SE	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HCL	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HF	Emissione (g/s): 0,000000E+000

Sorgenti Puntiformi: E184

Elemento	Valore
Posizione	549908,0 X(m); 5040750,0 Y(m) 32N
Altezza del camino (m)	25
Diametro del camino (m)	0,2
Tipologia di camino	Camino normale
Calcolo del Building Downwash	Sì
Building Downwash Coeff: HEIGHT	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 !
Building Downwash Coeff: WIDTH	457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,11, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462, 457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,1, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462 !
Altezza della base s.l.m. (m)	122
Fattori per emissioni variabili	Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K)	293
Velocità di emissione (m/s)	12,4
AS	Emissione (g/s): 0,000000E+000
B	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CD	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CH2O	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COV	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CR	Emissione (g/s): 0,000000E+000
METPES	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NH3	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NOX	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PHOH	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PMX	Emissione (g/s): 2,000000E-003
SI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SO2	Emissione (g/s): 0,000000E+000
TEA	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COB	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SE	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HCL	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HF	Emissione (g/s): 0,000000E+000

Sorgenti Puntiformi: E221

Elemento	Valore
Posizione	549939,0 X(m); 5040738,0 Y(m) 32N
Altezza del camino (m)	9
Diametro del camino (m)	0,2
Tipologia di camino	Camino normale
Calcolo del Building Downwash	Sì
Building Downwash Coeff: HEIGHT	0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 0, 0 !
Building Downwash Coeff: WIDTH	0, 0, 0, 0, 0, 50,31, 46,57, 136,32, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 30,31, 44, 56,36, 67, 0, 0, 0, 276,58, 220,1, 136,32, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 0, 0 !
Altezza della base s.l.m. (m)	121
Fattori per emissioni variabili	Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K)	291
Velocità di emissione (m/s)	12
AS	Emissione (g/s): 0,000000E+000
B	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CD	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CH2O	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COV	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CR	Emissione (g/s): 0,000000E+000
METPES	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NH3	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NOX	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PHOH	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PMX	Emissione (g/s): 2,000000E-003
SI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SO2	Emissione (g/s): 0,000000E+000

Elemento	Valore
TEA	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COB	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SE	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HCL	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HF	Emissione (g/s): 0,000000E+000

Sorgenti Puntiformi: E222

Elemento	Valore
Posizione	549924,0 X(m); 5040736,0 Y(m) 32N
Altezza del camino (m)	9
Diametro del camino (m)	0,2
Tipologia di camino	Camino normale
Calcolo del Building Downwash	Sì
Building Downwash Coeff: HEIGHT	10, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 !
Building Downwash Coeff: WIDTH	457,06, 0, 0, 0, 25,9, 23,39, 20,17, 136,32, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462, 457,06, 67, 75,61, 81,92, 52,52, 50,31, 46,57, 136,32, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462 !
Altezza della base s.l.m. (m)	121
Fattori per emissioni variabili	Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K)	291
Velocità di emissione (m/s)	13,9
AS	Emissione (g/s): 0,000000E+000
B	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CD	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CH2O	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COV	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CR	Emissione (g/s): 0,000000E+000
METPES	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NH3	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NOX	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PHOH	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PMX	Emissione (g/s): 1,000000E-003
SI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SO2	Emissione (g/s): 0,000000E+000
TEA	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COB	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SE	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HCL	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HF	Emissione (g/s): 0,000000E+000

Sorgenti Puntiformi: SBM

Elemento	Valore
Posizione	549510,0 X(m); 5040733,0 Y(m) 32N
Altezza del camino (m)	35
Diametro del camino (m)	1,38
Tipologia di camino	Camino normale
Calcolo del Building Downwash	Sì
Building Downwash Coeff: HEIGHT	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 !
Building Downwash Coeff: WIDTH	457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,11, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462, 457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,1, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462 !
Altezza della base s.l.m. (m)	121
Fattori per emissioni variabili	Ciclo mensile (12 fattori di emissione) 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93
Temperatura di emissione (°K)	493
Velocità di emissione (m/s)	20,1
AS	Emissione (g/s): 2,300000E-004
B	Emissione (g/s): 8,700000E-002
CD	Emissione (g/s): 2,300000E-004
CH2O	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COB	Emissione (g/s): 2,300000E-004
COV	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CR	Emissione (g/s): 2,300000E-004
HCL	Emissione (g/s): 1,700000E-001
HF	Emissione (g/s): 1,700000E-002
METPES	Emissione (g/s): 5,500000E-003
NH3	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NI	Emissione (g/s): 2,300000E-004
NOX	Emissione (g/s): 6,900000E+000
PHOH	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PMX	Emissione (g/s): 1,700000E-001
SE	Emissione (g/s): 2,300000E-004
SI	Emissione (g/s): 5,000000E-002
SO2	Emissione (g/s): 6,100000E+000
TEA	Emissione (g/s): 0,000000E+000

Sorgenti Puntiformi: DSP

Elemento	Valore
Posizione	549510,0 X(m); 5040728,0 Y(m) 32N
Altezza del camino (m)	35
Diametro del camino (m)	2,3
Tipologia di camino	Camino normale

Elemento	Valore
Calcolo del Building Downwash	Sì
Building Downwash Coeff: HEIGHT	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 !
Building Downwash Coeff: WIDTH	457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,11, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462, 457,06, 438,24, 406,1, 361,63, 312,68, 255,1, 189,78, 131,71, 178, 218,88, 272,9, 330,41, 377,89, 413,88, 437,29, 451,77, 453,35, 462 !
Altezza della base s.l.m. (m)	121
Fattori per emissioni variabili	Ciclo mensile (12 fattori di emissione) 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93; 0,93
Temperatura di emissione (°K)	373
Velocità di emissione (m/s)	20
AS	Emissione (g/s): 0,000000E+000
B	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CD	Emissione (g/s): 0,000000E+000
CH2O	Emissione (g/s): 1,300000E-001
COB	Emissione (g/s): 0,000000E+000
COV	Emissione (g/s): 6,000000E-001
CR	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HCL	Emissione (g/s): 0,000000E+000
HF	Emissione (g/s): 0,000000E+000
METPES	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NH3	Emissione (g/s): 1,900000E+000
NI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
NOX	Emissione (g/s): 0,000000E+000
PHOH	Emissione (g/s): 3,000000E-001
PMX	Emissione (g/s): 1,276100E+000
SE	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SI	Emissione (g/s): 0,000000E+000
SO2	Emissione (g/s): 0,000000E+000
TEA	Emissione (g/s): 1,900000E-001

Deposizione

Elemento	Valore
Arsenico (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Boro (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Cadmio (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
FORMALDEIDE (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Cobalto (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Composti Organici Volatili (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Cromo (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Acido Cloridrico (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Acido Fluoridrico (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Sommatoria Metalli Pesanti (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Ammoniaca (NH3)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Nichel (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Ossido di Azoto (NOX) (NOX)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
FENOLO (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
POLVERI (PMX)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Selenio (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Silicio (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Biossido di Zolfo (SO2) (SO2)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata
Trietilammina (GAS)	Deposizione secca: Non calcolata; Deposizione umida: Non calcolata

Risultati principali per: AS (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	2,02E-011	1,62E-009
2	5,85E-012	2,93E-009
3	1,04E-011	1,92E-009
4	8,56E-012	2,09E-009
5	1,20E-011	1,35E-009
6	2,71E-011	1,51E-009
7	2,08E-011	1,32E-009
8	2,04E-011	1,97E-009
9	1,53E-011	1,15E-009
10	2,58E-011	1,36E-009
11	7,78E-012	2,38E-009
12	1,05E-011	1,44E-009
13	1,78E-011	2,75E-009

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	4,20E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	4,19E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,06E-009; [Posizione: 550387 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,06E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	4,05E-009; [Posizione: 550437 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	4,05E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	4,02E-009; [Posizione: 550487 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	4,02E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	4,01E-009; [Posizione: 550337 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	3,96E-009; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]

Valore Medio	Valore Massimo
2,72E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,94E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 549887 X(m); 5040129 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 550287 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,87E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,87E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	3,86E-009; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,86E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,85E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,84E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,84E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,81E-009; [Posizione: 550537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549634 X(m); 5038200 Y(m) 32N]	3,80E-009; [Posizione: 549887 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038279 Y(m) 32N]	3,80E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	3,79E-009; [Posizione: 550587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]

Risultati principali per: B (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	7,35E-009	6,13E-007
2	1,91E-009	1,10E-006
3	3,69E-009	7,25E-007
4	2,77E-009	7,88E-007
5	4,46E-009	5,04E-007
6	1,00E-008	5,70E-007
7	7,66E-009	4,99E-007
8	7,21E-009	7,44E-007
9	5,67E-009	4,27E-007
10	9,60E-009	5,13E-007
11	2,69E-009	9,00E-007
12	3,91E-009	5,40E-007
13	5,20E-009	1,03E-006

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
1,01E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	1,59E-006; [Posizione: 549987 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	1,58E-006; [Posizione: 549937 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	1,54E-006; [Posizione: 549937 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	1,53E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	1,52E-006; [Posizione: 550387 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	1,52E-006; [Posizione: 549987 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	1,52E-006; [Posizione: 550437 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	1,50E-006; [Posizione: 550487 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	1,50E-006; [Posizione: 550337 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	1,49E-006; [Posizione: 549937 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	1,48E-006; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549537 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	1,48E-006; [Posizione: 549987 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549537 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	1,48E-006; [Posizione: 549887 X(m); 5040129 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	1,46E-006; [Posizione: 550087 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	1,46E-006; [Posizione: 550287 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	1,46E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	1,46E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
1,00E-008; [Posizione: 549537 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	1,46E-006; [Posizione: 549987 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
1,00E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	1,45E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
1,00E-008; [Posizione: 549537 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	1,44E-006; [Posizione: 550087 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
1,00E-008; [Posizione: 549537 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	1,44E-006; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,00E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	1,44E-006; [Posizione: 549887 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
1,00E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	1,44E-006; [Posizione: 549987 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
1,00E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	1,43E-006; [Posizione: 550537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
1,00E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	1,42E-006; [Posizione: 550587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]

Risultati principali per: CD (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	2,02E-011	1,62E-009
2	5,85E-012	2,93E-009
3	1,04E-011	1,92E-009
4	8,56E-012	2,09E-009
5	1,20E-011	1,35E-009
6	2,71E-011	1,51E-009
7	2,08E-011	1,32E-009
8	2,04E-011	1,97E-009
9	1,53E-011	1,15E-009
10	2,58E-011	1,36E-009
11	7,78E-012	2,38E-009
12	1,05E-011	1,44E-009
13	1,78E-011	2,75E-009

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	4,20E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	4,19E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,06E-009; [Posizione: 550387 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,06E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	4,05E-009; [Posizione: 550437 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	4,05E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	4,02E-009; [Posizione: 550487 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	4,02E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	4,01E-009; [Posizione: 550337 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	3,96E-009; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,94E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 549887 X(m); 5040129 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 550287 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,87E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,87E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	3,86E-009; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,86E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,85E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,84E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,84E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,81E-009; [Posizione: 550537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549634 X(m); 5038200 Y(m) 32N]	3,80E-009; [Posizione: 549887 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038279 Y(m) 32N]	3,80E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	3,79E-009; [Posizione: 550587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]

Risultati principali per: CH2O (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	1,87E-008	1,56E-006
2	8,17E-009	2,71E-006
3	1,25E-008	1,19E-006
4	1,39E-008	1,56E-006
5	1,10E-008	1,22E-006
6	2,69E-008	1,09E-006
7	2,23E-008	1,22E-006
8	2,64E-008	1,21E-006
9	1,57E-008	1,16E-006
10	2,69E-008	1,17E-006
11	9,47E-009	1,63E-006
12	1,10E-008	1,76E-006
13	1,64E-008	1,22E-006

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
2,76E-008; [Posizione: 549737 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	3,78E-006; [Posizione: 550737 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,76E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,75E-006; [Posizione: 550687 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,76E-008; [Posizione: 549737 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,75E-006; [Posizione: 550787 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,75E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	3,71E-006; [Posizione: 550837 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,75E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,69E-006; [Posizione: 550637 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,75E-008; [Posizione: 549737 X(m); 5037779 Y(m) 32N]	3,64E-006; [Posizione: 550887 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,75E-008; [Posizione: 549737 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,56E-006; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,75E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037779 Y(m) 32N]	3,55E-006; [Posizione: 550937 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,75E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,49E-006; [Posizione: 550687 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
2,75E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,48E-006; [Posizione: 550637 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
2,75E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,47E-006; [Posizione: 550837 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,74E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,47E-006; [Posizione: 550987 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,74E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	3,46E-006; [Posizione: 550887 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,74E-008; [Posizione: 549787 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	3,46E-006; [Posizione: 550737 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
2,74E-008; [Posizione: 549787 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,44E-006; [Posizione: 550787 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,74E-008; [Posizione: 549737 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,42E-006; [Posizione: 550937 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,74E-008; [Posizione: 549737 X(m); 5037729 Y(m) 32N]	3,41E-006; [Posizione: 550587 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
2,74E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,41E-006; [Posizione: 550787 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
2,74E-008; [Posizione: 549787 X(m); 5037779 Y(m) 32N]	3,39E-006; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,74E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,39E-006; [Posizione: 551037 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,73E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037729 Y(m) 32N]	3,38E-006; [Posizione: 550987 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,73E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037779 Y(m) 32N]	3,38E-006; [Posizione: 550737 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,73E-008; [Posizione: 549787 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,34E-006; [Posizione: 550837 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
2,73E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	3,34E-006; [Posizione: 551037 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,73E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,31E-006; [Posizione: 550537 X(m); 5040779 Y(m) 32N]

Risultati principali per: COB (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	2,02E-011	1,62E-009
2	5,85E-012	2,93E-009
3	1,04E-011	1,92E-009
4	8,56E-012	2,09E-009
5	1,20E-011	1,35E-009
6	2,71E-011	1,51E-009

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
7	2,08E-011	1,32E-009
8	2,04E-011	1,97E-009
9	1,53E-011	1,15E-009
10	2,58E-011	1,36E-009
11	7,78E-012	2,38E-009
12	1,05E-011	1,44E-009
13	1,78E-011	2,75E-009

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	4,20E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	4,19E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,06E-009; [Posizione: 550387 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,06E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	4,05E-009; [Posizione: 550437 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	4,05E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	4,02E-009; [Posizione: 550487 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	4,02E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	4,01E-009; [Posizione: 550337 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	3,96E-009; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,94E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 549887 X(m); 5040129 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 550287 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,87E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,87E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	3,86E-009; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,86E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,85E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,84E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,84E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,81E-009; [Posizione: 550537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549634 X(m); 5038200 Y(m) 32N]	3,80E-009; [Posizione: 549887 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038279 Y(m) 32N]	3,80E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	3,79E-009; [Posizione: 550587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]

Risultati principali per: COV (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	1,18E-007	8,54E-006
2	6,50E-008	1,59E-005
3	8,34E-008	7,39E-006
4	1,08E-007	8,09E-006
5	6,25E-008	6,62E-006
6	1,58E-007	6,74E-006
7	1,32E-007	6,90E-006
8	1,74E-007	7,37E-006
9	9,17E-008	6,62E-006
10	1,54E-007	7,01E-006
11	6,74E-008	1,03E-005
12	6,37E-008	9,79E-006
13	1,89E-007	8,33E-006

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
1,99E-007; [Posizione: 550237 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	2,10E-005; [Posizione: 550737 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,98E-007; [Posizione: 550187 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	2,09E-005; [Posizione: 550787 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,97E-007; [Posizione: 550187 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	2,09E-005; [Posizione: 550687 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,97E-007; [Posizione: 550237 X(m); 5041079 Y(m) 32N]	2,07E-005; [Posizione: 550837 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,96E-007; [Posizione: 550287 X(m); 5041079 Y(m) 32N]	2,04E-005; [Posizione: 550637 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,95E-007; [Posizione: 550287 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	2,04E-005; [Posizione: 550887 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,95E-007; [Posizione: 550137 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	1,99E-005; [Posizione: 550937 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,95E-007; [Posizione: 550187 X(m); 5041079 Y(m) 32N]	1,96E-005; [Posizione: 550687 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
1,95E-007; [Posizione: 550237 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	1,96E-005; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,95E-007; [Posizione: 550337 X(m); 5041129 Y(m) 32N]	1,96E-005; [Posizione: 550637 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
1,94E-007; [Posizione: 550337 X(m); 5041079 Y(m) 32N]	1,95E-005; [Posizione: 550737 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
1,94E-007; [Posizione: 550287 X(m); 5041129 Y(m) 32N]	1,95E-005; [Posizione: 550987 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,94E-007; [Posizione: 550387 X(m); 5041129 Y(m) 32N]	1,92E-005; [Posizione: 550787 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
1,93E-007; [Posizione: 550337 X(m); 5041179 Y(m) 32N]	1,91E-005; [Posizione: 550587 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
1,93E-007; [Posizione: 550237 X(m); 5041129 Y(m) 32N]	1,91E-005; [Posizione: 550887 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
1,93E-007; [Posizione: 550387 X(m); 5041179 Y(m) 32N]	1,91E-005; [Posizione: 550837 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
1,92E-007; [Posizione: 550137 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	1,90E-005; [Posizione: 551037 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,92E-007; [Posizione: 550137 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	1,89E-005; [Posizione: 550937 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
1,92E-007; [Posizione: 550287 X(m); 5041179 Y(m) 32N]	1,89E-005; [Posizione: 550787 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
1,92E-007; [Posizione: 550087 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	1,89E-005; [Posizione: 550837 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
1,91E-007; [Posizione: 550437 X(m); 5041179 Y(m) 32N]	1,88E-005; [Posizione: 550987 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
1,91E-007; [Posizione: 550387 X(m); 5041079 Y(m) 32N]	1,86E-005; [Posizione: 551037 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
1,91E-007; [Posizione: 550437 X(m); 5041129 Y(m) 32N]	1,85E-005; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,91E-007; [Posizione: 550387 X(m); 5041229 Y(m) 32N]	1,85E-005; [Posizione: 551087 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,91E-007; [Posizione: 550187 X(m); 5041129 Y(m) 32N]	1,85E-005; [Posizione: 550737 X(m); 5040879 Y(m) 32N]

Risultati principali per: CR (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	2,02E-011	1,62E-009
2	5,85E-012	2,93E-009
3	1,04E-011	1,92E-009
4	8,56E-012	2,09E-009
5	1,20E-011	1,35E-009
6	2,71E-011	1,51E-009
7	2,08E-011	1,32E-009
8	2,04E-011	1,97E-009
9	1,53E-011	1,15E-009
10	2,58E-011	1,36E-009
11	7,78E-012	2,38E-009
12	1,05E-011	1,44E-009
13	1,78E-011	2,75E-009

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	4,20E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	4,19E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,06E-009; [Posizione: 550387 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,06E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	4,05E-009; [Posizione: 550437 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	4,05E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	4,02E-009; [Posizione: 550487 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	4,02E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	4,01E-009; [Posizione: 550337 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	3,96E-009; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,94E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 549887 X(m); 5040129 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 550287 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,87E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,87E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	3,86E-009; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,86E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,85E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,84E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,84E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,81E-009; [Posizione: 550537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549634 X(m); 5038200 Y(m) 32N]	3,80E-009; [Posizione: 549887 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038279 Y(m) 32N]	3,80E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	3,79E-009; [Posizione: 550587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]

Risultati principali per: HCL (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	1,52E-008	1,20E-006
2	4,64E-009	2,18E-006
3	7,92E-009	1,42E-006
4	6,82E-009	1,55E-006
5	8,93E-009	1,00E-006
6	2,03E-008	1,11E-006
7	1,56E-008	9,76E-007
8	1,56E-008	1,45E-006
9	1,14E-008	8,52E-007
10	1,93E-008	1,00E-006
11	6,02E-009	1,76E-006
12	7,86E-009	1,07E-006
13	1,48E-008	2,04E-006

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
2,04E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	3,10E-006; [Posizione: 549987 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,04E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	3,09E-006; [Posizione: 549937 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,04E-008; [Posizione: 549537 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	3,02E-006; [Posizione: 550387 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,04E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	3,01E-006; [Posizione: 550437 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,04E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,00E-006; [Posizione: 549937 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,04E-008; [Posizione: 549537 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	2,99E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,04E-008; [Posizione: 549537 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	2,99E-006; [Posizione: 550487 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,04E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	2,98E-006; [Posizione: 550337 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,04E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	2,97E-006; [Posizione: 549987 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,04E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	2,94E-006; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,03E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	2,91E-006; [Posizione: 549937 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,03E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	2,89E-006; [Posizione: 550287 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,03E-008; [Posizione: 549537 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	2,89E-006; [Posizione: 549987 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,03E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	2,88E-006; [Posizione: 549887 X(m); 5040129 Y(m) 32N]
2,03E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	2,87E-006; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,03E-008; [Posizione: 549537 X(m); 5038279 Y(m) 32N]	2,86E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,03E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	2,86E-006; [Posizione: 550087 X(m); 5039929 Y(m) 32N]

Valore Medio	Valore Massimo
2,03E-008; [Posizione: 549634 X(m); 5038200 Y(m) 32N]	2,85E-006; [Posizione: 550087 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,03E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	2,85E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
2,03E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	2,85E-006; [Posizione: 549987 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,03E-008; [Posizione: 549537 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	2,84E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,03E-008; [Posizione: 549487 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	2,83E-006; [Posizione: 550537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,03E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	2,82E-006; [Posizione: 550587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,02E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	2,81E-006; [Posizione: 549887 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,02E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	2,81E-006; [Posizione: 550637 X(m); 5040829 Y(m) 32N]

Risultati principali per: HF (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	3,25E-009	1,23E-007
2	2,34E-009	2,89E-007
3	2,26E-009	3,01E-007
4	3,59E-009	4,01E-007
5	1,32E-009	1,30E-007
6	3,48E-009	1,13E-007
7	2,78E-009	1,36E-007
8	4,66E-009	2,21E-007
9	1,91E-009	1,21E-007
10	2,94E-009	1,04E-007
11	2,17E-009	2,32E-007
12	1,25E-009	1,35E-007
13	1,09E-008	3,45E-007

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
1,21E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	8,05E-007; [Posizione: 549487 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
1,17E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	7,85E-007; [Posizione: 550237 X(m); 5040629 Y(m) 32N]
1,16E-008; [Posizione: 550037 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	7,76E-007; [Posizione: 550037 X(m); 5040379 Y(m) 32N]
1,15E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	7,75E-007; [Posizione: 549537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
1,15E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	7,48E-007; [Posizione: 549437 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
1,10E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	7,38E-007; [Posizione: 549487 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
1,10E-008; [Posizione: 550037 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	7,35E-007; [Posizione: 549537 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
1,09E-008; [Posizione: 550117 X(m); 5040994 Y(m) 32N]	7,17E-007; [Posizione: 549487 X(m); 5040929 Y(m) 32N]
1,09E-008; [Posizione: 550037 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	7,05E-007; [Posizione: 550287 X(m); 5040629 Y(m) 32N]
1,09E-008; [Posizione: 550187 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	6,90E-007; [Posizione: 550037 X(m); 5040429 Y(m) 32N]
1,08E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	6,45E-007; [Posizione: 549537 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
1,06E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	6,42E-007; [Posizione: 549437 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
1,06E-008; [Posizione: 550187 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	6,36E-007; [Posizione: 549487 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
1,05E-008; [Posizione: 550187 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	6,32E-007; [Posizione: 549387 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
1,02E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	6,29E-007; [Posizione: 549437 X(m); 5040929 Y(m) 32N]
1,01E-008; [Posizione: 550037 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	6,24E-007; [Posizione: 549587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
1,00E-008; [Posizione: 550237 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	6,22E-007; [Posizione: 549787 X(m); 5041279 Y(m) 32N]
9,82E-009; [Posizione: 550237 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	6,14E-007; [Posizione: 549287 X(m); 5041229 Y(m) 32N]
9,78E-009; [Posizione: 550137 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	6,12E-007; [Posizione: 549487 X(m); 5041079 Y(m) 32N]
9,64E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	6,11E-007; [Posizione: 549387 X(m); 5041179 Y(m) 32N]
9,64E-009; [Posizione: 550187 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	6,10E-007; [Posizione: 549587 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
9,61E-009; [Posizione: 550237 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	6,08E-007; [Posizione: 549587 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
9,59E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	6,07E-007; [Posizione: 549337 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
9,51E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	6,05E-007; [Posizione: 549887 X(m); 5040929 Y(m) 32N]
9,44E-009; [Posizione: 550187 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	6,04E-007; [Posizione: 550187 X(m); 5040629 Y(m) 32N]

Risultati principali per: METPES (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	6,81E-010	3,89E-008
2	3,56E-010	7,79E-008
3	4,17E-010	4,66E-008
4	5,40E-010	5,13E-008
5	3,36E-010	3,57E-008
6	8,15E-010	3,62E-008
7	6,38E-010	3,23E-008
8	8,45E-010	4,71E-008
9	4,54E-010	3,15E-008
10	7,35E-010	3,28E-008
11	3,67E-010	5,70E-008
12	3,05E-010	3,76E-008
13	1,51E-009	7,28E-008

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
1,63E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	1,22E-007; [Posizione: 550187 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
1,59E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	1,22E-007; [Posizione: 550137 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
1,59E-009; [Posizione: 550137 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	1,15E-007; [Posizione: 550237 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
1,57E-009; [Posizione: 550137 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	1,14E-007; [Posizione: 550087 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
1,56E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	1,08E-007; [Posizione: 550437 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,52E-009; [Posizione: 550187 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	1,08E-007; [Posizione: 550387 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,51E-009; [Posizione: 550117 X(m); 5040994 Y(m) 32N]	1,07E-007; [Posizione: 550487 X(m); 5040829 Y(m) 32N]

Valore Medio	Valore Massimo
1,51E-009; [Posizione: 550137 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	1,06E-007; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,49E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	1,06E-007; [Posizione: 550337 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,49E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	1,05E-007; [Posizione: 550287 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
1,48E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	1,05E-007; [Posizione: 550187 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
1,48E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	1,04E-007; [Posizione: 550137 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
1,48E-009; [Posizione: 550187 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	1,04E-007; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,48E-009; [Posizione: 550187 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	1,02E-007; [Posizione: 550637 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,42E-009; [Posizione: 550237 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	1,02E-007; [Posizione: 550287 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,42E-009; [Posizione: 550137 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	1,01E-007; [Posizione: 550237 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
1,40E-009; [Posizione: 550237 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	1,01E-007; [Posizione: 550037 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
1,40E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	1,00E-007; [Posizione: 549987 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
1,40E-009; [Posizione: 550137 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	1,00E-007; [Posizione: 549937 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
1,39E-009; [Posizione: 550187 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	9,99E-008; [Posizione: 550187 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
1,38E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	9,98E-008; [Posizione: 550637 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
1,36E-009; [Posizione: 550237 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	9,96E-008; [Posizione: 550587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
1,35E-009; [Posizione: 550237 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	9,96E-008; [Posizione: 550687 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
1,33E-009; [Posizione: 550187 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	9,94E-008; [Posizione: 550537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
1,33E-009; [Posizione: 550287 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	9,94E-008; [Posizione: 550687 X(m); 5040879 Y(m) 32N]

Risultati principali per: NH3 (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	2,48E-007	2,09E-005
2	1,04E-007	3,51E-005
3	1,61E-007	1,68E-005
4	1,75E-007	2,16E-005
5	1,47E-007	1,66E-005
6	3,56E-007	1,38E-005
7	2,92E-007	1,59E-005
8	3,39E-007	1,54E-005
9	2,08E-007	1,52E-005
10	3,56E-007	1,47E-005
11	1,22E-007	1,99E-005
12	1,46E-007	2,34E-005
13	2,11E-007	1,50E-005

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
3,65E-007; [Posizione: 549687 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	5,05E-005; [Posizione: 550737 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,65E-007; [Posizione: 549737 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	5,03E-005; [Posizione: 550687 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,65E-007; [Posizione: 549687 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	5,00E-005; [Posizione: 550787 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,65E-007; [Posizione: 549737 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	4,97E-005; [Posizione: 550637 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,65E-007; [Posizione: 549687 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	4,94E-005; [Posizione: 550837 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,65E-007; [Posizione: 549737 X(m); 5037779 Y(m) 32N]	4,84E-005; [Posizione: 550887 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,64E-007; [Posizione: 549687 X(m); 5037779 Y(m) 32N]	4,82E-005; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,64E-007; [Posizione: 549737 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	4,72E-005; [Posizione: 550937 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,64E-007; [Posizione: 549637 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	4,66E-005; [Posizione: 550837 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,64E-007; [Posizione: 549637 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	4,64E-005; [Posizione: 550787 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,64E-007; [Posizione: 549687 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	4,64E-005; [Posizione: 550887 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,64E-007; [Posizione: 549637 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	4,64E-005; [Posizione: 550687 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
3,64E-007; [Posizione: 549637 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	4,64E-005; [Posizione: 550637 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
3,63E-007; [Posizione: 549737 X(m); 5037729 Y(m) 32N]	4,63E-005; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,63E-007; [Posizione: 549787 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	4,60E-005; [Posizione: 550987 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,63E-007; [Posizione: 549637 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,59E-005; [Posizione: 550737 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
3,63E-007; [Posizione: 549737 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	4,58E-005; [Posizione: 550937 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,63E-007; [Posizione: 549787 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	4,58E-005; [Posizione: 550737 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,62E-007; [Posizione: 549637 X(m); 5037779 Y(m) 32N]	4,57E-005; [Posizione: 550587 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
3,62E-007; [Posizione: 549687 X(m); 5037729 Y(m) 32N]	4,52E-005; [Posizione: 550987 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,62E-007; [Posizione: 549787 X(m); 5037779 Y(m) 32N]	4,52E-005; [Posizione: 550787 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
3,62E-007; [Posizione: 549687 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,49E-005; [Posizione: 551037 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,62E-007; [Posizione: 549787 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	4,47E-005; [Posizione: 550687 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,61E-007; [Posizione: 549637 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	4,46E-005; [Posizione: 551037 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,61E-007; [Posizione: 549587 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	4,46E-005; [Posizione: 550537 X(m); 5040779 Y(m) 32N]

Risultati principali per: NI (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	2,02E-011	1,62E-009
2	5,85E-012	2,93E-009
3	1,04E-011	1,92E-009
4	8,56E-012	2,09E-009
5	1,20E-011	1,35E-009
6	2,71E-011	1,51E-009
7	2,08E-011	1,32E-009
8	2,04E-011	1,97E-009
9	1,53E-011	1,15E-009
10	2,58E-011	1,36E-009
11	7,78E-012	2,38E-009
12	1,05E-011	1,44E-009
13	1,78E-011	2,75E-009

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	4,20E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	4,19E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,06E-009; [Posizione: 550387 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,06E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	4,05E-009; [Posizione: 550437 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	4,05E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	4,02E-009; [Posizione: 550487 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	4,02E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	4,01E-009; [Posizione: 550337 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	3,96E-009; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,94E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 549887 X(m); 5040129 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 550287 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,87E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,87E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	3,86E-009; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,86E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,85E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,84E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,84E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,81E-009; [Posizione: 550537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549634 X(m); 5038200 Y(m) 32N]	3,80E-009; [Posizione: 549887 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038279 Y(m) 32N]	3,80E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	3,79E-009; [Posizione: 550587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]

Risultati principali per: NOX (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	1,40E-006	5,09E-005
2	1,04E-006	1,29E-004
3	9,85E-007	1,35E-004
4	1,59E-006	1,80E-004
5	5,57E-007	5,43E-005
6	1,48E-006	4,60E-005
7	1,19E-006	5,84E-005
8	2,04E-006	9,92E-005
9	8,09E-007	5,08E-005
10	1,24E-006	4,23E-005
11	9,55E-007	1,04E-004
12	5,29E-007	5,60E-005
13	4,87E-006	1,55E-004

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
5,39E-006; [Posizione: 550087 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	3,62E-004; [Posizione: 549487 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
5,20E-006; [Posizione: 550087 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	3,53E-004; [Posizione: 550237 X(m); 5040629 Y(m) 32N]
5,18E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	3,49E-004; [Posizione: 550037 X(m); 5040379 Y(m) 32N]
5,15E-006; [Posizione: 550137 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	3,48E-004; [Posizione: 549537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
5,12E-006; [Posizione: 550137 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	3,37E-004; [Posizione: 549437 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
4,89E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	3,32E-004; [Posizione: 549487 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,89E-006; [Posizione: 550087 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	3,31E-004; [Posizione: 549537 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
4,88E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	3,22E-004; [Posizione: 549487 X(m); 5040929 Y(m) 32N]
4,87E-006; [Posizione: 550117 X(m); 5040994 Y(m) 32N]	3,17E-004; [Posizione: 550287 X(m); 5040629 Y(m) 32N]
4,85E-006; [Posizione: 550187 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	3,10E-004; [Posizione: 550037 X(m); 5040429 Y(m) 32N]
4,81E-006; [Posizione: 550137 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	2,90E-004; [Posizione: 549537 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
4,75E-006; [Posizione: 550087 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	2,89E-004; [Posizione: 549437 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
4,73E-006; [Posizione: 550187 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	2,86E-004; [Posizione: 549487 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
4,66E-006; [Posizione: 550187 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	2,84E-004; [Posizione: 549387 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
4,57E-006; [Posizione: 550137 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	2,83E-004; [Posizione: 549437 X(m); 5040929 Y(m) 32N]
4,49E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	2,81E-004; [Posizione: 549587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,46E-006; [Posizione: 550237 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	2,79E-004; [Posizione: 549787 X(m); 5041279 Y(m) 32N]
4,37E-006; [Posizione: 550237 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	2,76E-004; [Posizione: 549287 X(m); 5041229 Y(m) 32N]
4,35E-006; [Posizione: 550137 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	2,75E-004; [Posizione: 549487 X(m); 5041079 Y(m) 32N]
4,29E-006; [Posizione: 550087 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	2,75E-004; [Posizione: 549387 X(m); 5041179 Y(m) 32N]
4,28E-006; [Posizione: 550187 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	2,74E-004; [Posizione: 549587 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
4,28E-006; [Posizione: 550237 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	2,73E-004; [Posizione: 549587 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
4,27E-006; [Posizione: 549987 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	2,72E-004; [Posizione: 549337 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
4,24E-006; [Posizione: 549987 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	2,72E-004; [Posizione: 549887 X(m); 5040929 Y(m) 32N]
4,20E-006; [Posizione: 550187 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	2,72E-004; [Posizione: 550187 X(m); 5040629 Y(m) 32N]

Risultati principali per: PHOH (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	2,98E-008	2,58E-006
2	1,08E-008	3,82E-006
3	1,72E-008	2,41E-006
4	1,74E-008	2,94E-006
5	1,80E-008	2,13E-006

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
6	4,23E-008	1,69E-006
7	3,36E-008	1,84E-006
8	3,59E-008	1,77E-006
9	2,45E-008	1,72E-006
10	4,23E-008	1,55E-006
11	1,29E-008	1,88E-006
12	1,74E-008	2,83E-006
13	2,26E-008	1,98E-006

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
4,34E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	6,24E-006; [Posizione: 550687 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,34E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	6,23E-006; [Posizione: 550637 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,34E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	6,20E-006; [Posizione: 550737 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,34E-008; [Posizione: 549737 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	6,15E-006; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,34E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037779 Y(m) 32N]	6,10E-006; [Posizione: 550787 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,34E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	6,04E-006; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,33E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	5,98E-006; [Posizione: 550837 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,33E-008; [Posizione: 549737 X(m); 5037779 Y(m) 32N]	5,87E-006; [Posizione: 550487 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,33E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	5,86E-006; [Posizione: 550787 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,33E-008; [Posizione: 549737 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	5,85E-006; [Posizione: 550737 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,33E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	5,83E-006; [Posizione: 550887 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,32E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037779 Y(m) 32N]	5,83E-006; [Posizione: 550837 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,32E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	5,79E-006; [Posizione: 550687 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,32E-008; [Posizione: 549737 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	5,75E-006; [Posizione: 550887 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,31E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5037729 Y(m) 32N]	5,66E-006; [Posizione: 550937 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,31E-008; [Posizione: 549737 X(m); 5037729 Y(m) 32N]	5,66E-006; [Posizione: 550637 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,31E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	5,64E-006; [Posizione: 550937 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,31E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	5,64E-006; [Posizione: 550437 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,31E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	5,62E-006; [Posizione: 550637 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
4,31E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	5,61E-006; [Posizione: 550587 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
4,30E-008; [Posizione: 549587 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	5,59E-006; [Posizione: 550687 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
4,30E-008; [Posizione: 549787 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	5,58E-006; [Posizione: 550537 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
4,30E-008; [Posizione: 549687 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	5,54E-006; [Posizione: 550987 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,30E-008; [Posizione: 549637 X(m); 5037729 Y(m) 32N]	5,50E-006; [Posizione: 550987 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,30E-008; [Posizione: 549737 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	5,49E-006; [Posizione: 550737 X(m); 5040779 Y(m) 32N]

Risultati principali per: PMX (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	2,59E-007	1,94E-005
2	1,34E-007	3,65E-005
3	1,79E-007	1,61E-005
4	2,19E-007	1,89E-005
5	1,42E-007	1,52E-005
6	3,54E-007	1,49E-005
7	2,96E-007	1,57E-005
8	3,75E-007	1,64E-005
9	2,06E-007	1,51E-005
10	3,49E-007	1,57E-005
11	1,48E-007	2,25E-005
12	1,44E-007	2,23E-005
13	3,41E-007	1,74E-005

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
4,04E-007; [Posizione: 550387 X(m); 5041179 Y(m) 32N]	4,78E-005; [Posizione: 550737 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,02E-007; [Posizione: 550437 X(m); 5041179 Y(m) 32N]	4,75E-005; [Posizione: 550787 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,02E-007; [Posizione: 550387 X(m); 5041129 Y(m) 32N]	4,74E-005; [Posizione: 550687 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,02E-007; [Posizione: 550337 X(m); 5041179 Y(m) 32N]	4,71E-005; [Posizione: 550837 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,01E-007; [Posizione: 550387 X(m); 5041229 Y(m) 32N]	4,65E-005; [Posizione: 550637 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,01E-007; [Posizione: 550337 X(m); 5041129 Y(m) 32N]	4,63E-005; [Posizione: 550887 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,01E-007; [Posizione: 550437 X(m); 5041229 Y(m) 32N]	4,51E-005; [Posizione: 550937 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,99E-007; [Posizione: 550337 X(m); 5041229 Y(m) 32N]	4,47E-005; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,98E-007; [Posizione: 550437 X(m); 5041129 Y(m) 32N]	4,45E-005; [Posizione: 550687 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
3,97E-007; [Posizione: 550487 X(m); 5041229 Y(m) 32N]	4,44E-005; [Posizione: 550637 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
3,97E-007; [Posizione: 550287 X(m); 5041129 Y(m) 32N]	4,42E-005; [Posizione: 550737 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
3,96E-007; [Posizione: 550487 X(m); 5041179 Y(m) 32N]	4,41E-005; [Posizione: 550987 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,96E-007; [Posizione: 550337 X(m); 5041079 Y(m) 32N]	4,35E-005; [Posizione: 550837 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,96E-007; [Posizione: 550287 X(m); 5041079 Y(m) 32N]	4,35E-005; [Posizione: 550887 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,96E-007; [Posizione: 550387 X(m); 5041279 Y(m) 32N]	4,35E-005; [Posizione: 550787 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
3,96E-007; [Posizione: 550437 X(m); 5041279 Y(m) 32N]	4,34E-005; [Posizione: 550587 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
3,96E-007; [Posizione: 550287 X(m); 5041179 Y(m) 32N]	4,32E-005; [Posizione: 551037 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,94E-007; [Posizione: 550337 X(m); 5041279 Y(m) 32N]	4,31E-005; [Posizione: 550937 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,94E-007; [Posizione: 550487 X(m); 5041279 Y(m) 32N]	4,31E-005; [Posizione: 550787 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,94E-007; [Posizione: 550287 X(m); 5041229 Y(m) 32N]	4,27E-005; [Posizione: 550837 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
3,93E-007; [Posizione: 550387 X(m); 5041079 Y(m) 32N]	4,27E-005; [Posizione: 550987 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,92E-007; [Posizione: 550237 X(m); 5041079 Y(m) 32N]	4,23E-005; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,92E-007; [Posizione: 550537 X(m); 5041229 Y(m) 32N]	4,23E-005; [Posizione: 551037 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,91E-007; [Posizione: 550537 X(m); 5041279 Y(m) 32N]	4,23E-005; [Posizione: 550737 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,91E-007; [Posizione: 550287 X(m); 5041279 Y(m) 32N]	4,20E-005; [Posizione: 550537 X(m); 5040779 Y(m) 32N]

Risultati principali per: SE (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	2,02E-011	1,62E-009
2	5,85E-012	2,93E-009
3	1,04E-011	1,92E-009
4	8,56E-012	2,09E-009
5	1,20E-011	1,35E-009
6	2,71E-011	1,51E-009
7	2,08E-011	1,32E-009
8	2,04E-011	1,97E-009
9	1,53E-011	1,15E-009
10	2,58E-011	1,36E-009
11	7,78E-012	2,38E-009
12	1,05E-011	1,44E-009
13	1,78E-011	2,75E-009

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	4,20E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	4,19E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,06E-009; [Posizione: 550387 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	4,06E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	4,05E-009; [Posizione: 550437 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,73E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	4,05E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	4,02E-009; [Posizione: 550487 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	4,02E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	4,01E-009; [Posizione: 550337 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	3,96E-009; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,94E-009; [Posizione: 549937 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 549887 X(m); 5040129 Y(m) 32N]
2,72E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	3,90E-009; [Posizione: 550287 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	3,87E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,87E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	3,86E-009; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549587 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	3,86E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,85E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,84E-009; [Posizione: 550037 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	3,84E-009; [Posizione: 550087 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549687 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	3,81E-009; [Posizione: 550537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549634 X(m); 5038200 Y(m) 32N]	3,80E-009; [Posizione: 549887 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549537 X(m); 5038279 Y(m) 32N]	3,80E-009; [Posizione: 549987 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,71E-011; [Posizione: 549637 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	3,79E-009; [Posizione: 550587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]

Risultati principali per: SI (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	8,27E-009	3,55E-007
2	5,48E-009	7,90E-007
3	5,56E-009	6,73E-007
4	8,40E-009	8,96E-007
5	3,57E-009	3,61E-007
6	9,15E-009	3,31E-007
7	7,27E-009	3,50E-007
8	1,14E-008	4,93E-007
9	5,04E-009	3,29E-007
10	7,90E-009	3,03E-007
11	5,22E-009	5,21E-007
12	3,33E-009	3,76E-007
13	2,51E-008	7,72E-007

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
2,76E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	1,80E-006; [Posizione: 549487 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
2,67E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	1,75E-006; [Posizione: 550237 X(m); 5040629 Y(m) 32N]
2,65E-008; [Posizione: 550037 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	1,74E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5040379 Y(m) 32N]
2,65E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	1,73E-006; [Posizione: 549537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,63E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	1,67E-006; [Posizione: 549437 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
2,51E-008; [Posizione: 550117 X(m); 5040994 Y(m) 32N]	1,65E-006; [Posizione: 549487 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,51E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	1,64E-006; [Posizione: 549537 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
2,51E-008; [Posizione: 550037 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	1,60E-006; [Posizione: 549487 X(m); 5040929 Y(m) 32N]
2,51E-008; [Posizione: 550037 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	1,58E-006; [Posizione: 550287 X(m); 5040629 Y(m) 32N]
2,50E-008; [Posizione: 550187 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	1,54E-006; [Posizione: 550037 X(m); 5040429 Y(m) 32N]
2,48E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	1,49E-006; [Posizione: 550187 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
2,45E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	1,45E-006; [Posizione: 550137 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
2,44E-008; [Posizione: 550187 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	1,44E-006; [Posizione: 549537 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
2,42E-008; [Posizione: 550187 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	1,44E-006; [Posizione: 549437 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
2,35E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	1,42E-006; [Posizione: 549487 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
2,32E-008; [Posizione: 550037 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	1,42E-006; [Posizione: 549387 X(m); 5040729 Y(m) 32N]
2,32E-008; [Posizione: 550237 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	1,41E-006; [Posizione: 550237 X(m); 5040729 Y(m) 32N]

Valore Medio	Valore Massimo
2,27E-008; [Posizione: 550237 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	1,40E-006; [Posizione: 549437 X(m); 5040929 Y(m) 32N]
2,26E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	1,40E-006; [Posizione: 549787 X(m); 5041279 Y(m) 32N]
2,23E-008; [Posizione: 550187 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	1,39E-006; [Posizione: 549587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
2,23E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	1,37E-006; [Posizione: 549287 X(m); 5041229 Y(m) 32N]
2,22E-008; [Posizione: 550237 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	1,37E-006; [Posizione: 549487 X(m); 5041079 Y(m) 32N]
2,20E-008; [Posizione: 549987 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	1,36E-006; [Posizione: 549387 X(m); 5041179 Y(m) 32N]
2,18E-008; [Posizione: 549987 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	1,36E-006; [Posizione: 549587 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
2,18E-008; [Posizione: 550187 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	1,36E-006; [Posizione: 549337 X(m); 5040729 Y(m) 32N]

Risultati principali per: SO2 (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	5,19E-007	4,30E-005
2	1,38E-007	7,70E-005
3	2,62E-007	5,09E-005
4	2,01E-007	5,53E-005
5	3,14E-007	3,54E-005
6	7,05E-007	4,00E-005
7	5,40E-007	3,50E-005
8	5,13E-007	5,21E-005
9	3,99E-007	3,00E-005
10	6,76E-007	3,59E-005
11	1,92E-007	6,31E-005
12	2,75E-007	3,79E-005
13	3,86E-007	7,23E-005

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
7,12E-007; [Posizione: 549587 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	1,11E-004; [Posizione: 549987 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
7,11E-007; [Posizione: 549587 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	1,11E-004; [Posizione: 549937 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
7,11E-007; [Posizione: 549637 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	1,08E-004; [Posizione: 549937 X(m); 5040029 Y(m) 32N]
7,11E-007; [Posizione: 549637 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	1,07E-004; [Posizione: 550037 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
7,11E-007; [Posizione: 549587 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	1,07E-004; [Posizione: 550387 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
7,10E-007; [Posizione: 549637 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	1,07E-004; [Posizione: 549987 X(m); 5039979 Y(m) 32N]
7,10E-007; [Posizione: 549637 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	1,07E-004; [Posizione: 550437 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
7,10E-007; [Posizione: 549587 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	1,06E-004; [Posizione: 550487 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
7,10E-007; [Posizione: 549587 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	1,06E-004; [Posizione: 550337 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
7,09E-007; [Posizione: 549537 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	1,05E-004; [Posizione: 549937 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
7,09E-007; [Posizione: 549537 X(m); 5038179 Y(m) 32N]	1,04E-004; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
7,09E-007; [Posizione: 549687 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	1,04E-004; [Posizione: 549987 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
7,09E-007; [Posizione: 549687 X(m); 5037979 Y(m) 32N]	1,03E-004; [Posizione: 549887 X(m); 5040129 Y(m) 32N]
7,09E-007; [Posizione: 549637 X(m); 5038129 Y(m) 32N]	1,03E-004; [Posizione: 550287 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
7,08E-007; [Posizione: 549637 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	1,03E-004; [Posizione: 550087 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
7,08E-007; [Posizione: 549537 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	1,02E-004; [Posizione: 550037 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
7,08E-007; [Posizione: 549587 X(m); 5037929 Y(m) 32N]	1,02E-004; [Posizione: 550037 X(m); 5039929 Y(m) 32N]
7,08E-007; [Posizione: 549687 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	1,02E-004; [Posizione: 549987 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
7,08E-007; [Posizione: 549537 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	1,02E-004; [Posizione: 550037 X(m); 5041029 Y(m) 32N]
7,08E-007; [Posizione: 549687 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	1,01E-004; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
7,06E-007; [Posizione: 549537 X(m); 5038029 Y(m) 32N]	1,01E-004; [Posizione: 550087 X(m); 5040679 Y(m) 32N]
7,06E-007; [Posizione: 549587 X(m); 5038229 Y(m) 32N]	1,01E-004; [Posizione: 549887 X(m); 5040079 Y(m) 32N]
7,05E-007; [Posizione: 549687 X(m); 5037829 Y(m) 32N]	1,01E-004; [Posizione: 549987 X(m); 5040979 Y(m) 32N]
7,05E-007; [Posizione: 549587 X(m); 5037879 Y(m) 32N]	1,00E-004; [Posizione: 550537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
7,05E-007; [Posizione: 549687 X(m); 5038079 Y(m) 32N]	9,99E-005; [Posizione: 550587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]

Risultati principali per: TEA (g/m³)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore	Valore Medio	Valore Massimo
1	2,02E-008	1,34E-006
2	1,08E-008	1,71E-006
3	1,19E-008	1,41E-006
4	1,64E-008	1,65E-006
5	1,02E-008	1,19E-006
6	2,45E-008	1,01E-006
7	1,90E-008	1,05E-006
8	2,48E-008	1,01E-006
9	1,38E-008	9,66E-007
10	2,29E-008	9,79E-007
11	1,06E-008	1,19E-006
12	9,65E-009	1,41E-006
13	4,44E-008	1,31E-006

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

Valore Medio	Valore Massimo
4,78E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	3,52E-006; [Posizione: 550487 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,68E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	3,50E-006; [Posizione: 550537 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,67E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	3,50E-006; [Posizione: 550437 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,61E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	3,46E-006; [Posizione: 550587 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,57E-008; [Posizione: 550037 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	3,46E-006; [Posizione: 550387 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,47E-008; [Posizione: 550187 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	3,41E-006; [Posizione: 550637 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,44E-008; [Posizione: 550117 X(m); 5040994 Y(m) 32N]	3,36E-006; [Posizione: 550687 X(m); 5040829 Y(m) 32N]

Valore Medio	Valore Massimo
4,44E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	3,35E-006; [Posizione: 550337 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,36E-008; [Posizione: 550187 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	3,28E-006; [Posizione: 550737 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,36E-008; [Posizione: 550037 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	3,28E-006; [Posizione: 550687 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,34E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	3,27E-006; [Posizione: 550637 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,33E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	3,24E-006; [Posizione: 550737 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,32E-008; [Posizione: 550187 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	3,23E-006; [Posizione: 550587 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,30E-008; [Posizione: 550037 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	3,20E-006; [Posizione: 550787 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,19E-008; [Posizione: 550237 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	3,20E-006; [Posizione: 550537 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,15E-008; [Posizione: 550237 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	3,18E-006; [Posizione: 550787 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,12E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5040829 Y(m) 32N]	3,18E-006; [Posizione: 550287 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
4,11E-008; [Posizione: 550137 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	3,14E-006; [Posizione: 550387 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
4,10E-008; [Posizione: 550187 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	3,13E-006; [Posizione: 550837 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
4,08E-008; [Posizione: 550037 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	3,12E-006; [Posizione: 550337 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
4,02E-008; [Posizione: 550087 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	3,12E-006; [Posizione: 550437 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
4,00E-008; [Posizione: 550237 X(m); 5041029 Y(m) 32N]	3,11E-006; [Posizione: 550487 X(m); 5040879 Y(m) 32N]
3,99E-008; [Posizione: 550237 X(m); 5040879 Y(m) 32N]	3,09E-006; [Posizione: 550487 X(m); 5040779 Y(m) 32N]
3,93E-008; [Posizione: 550287 X(m); 5040979 Y(m) 32N]	3,09E-006; [Posizione: 550837 X(m); 5040829 Y(m) 32N]
3,91E-008; [Posizione: 550287 X(m); 5040929 Y(m) 32N]	3,07E-006; [Posizione: 550287 X(m); 5040779 Y(m) 32N]