


- ### LEGENDA
- Contorno comunale
  - ▨ Area a media sensibilità archeologica
  - ▧ Area ad alta sensibilità archeologica
  - ★ Presenze archeologiche puntuali  
D.lgs. 42/2004 art. 142 lettera n
  - Beni immobili con vincolo diretto  
D.lgs. 42/2004 art. 10 e 11
    1. Basilica di San Martino e Santa Maria Assunta
    2. Santuario della Madonna delle Lacrime
    3. Palazzo municipale
    4. Palazzo in via F.lli Gallari angolo via Grossi
    5. Palazzo in via F.lli Gallari
    6. Casa in via Montebello
    7. Chiesa delle Suore Agostiniane
    8. Facciata della casa in Piazza S. Maria
  - Beni immobili con vincolo di rispetto  
D.lgs. 42/2004 art. 45
  - Beni immobili con più di 70 anni di proprietà comunale  
D.lgs. 42/2004 art. 10 e 12
  - Beni immobili con più di 70 anni vincolati a seguito di vendita dell'interesse culturale  
D.lgs. 42/2004 art. 10, 12 e 13
    1. Ex Infanteria
    2. Chiesa di San Carlo
    3. Ex Casa cantoniera della S.S. n. 42
    4. Chiesa Santissimi Don Bosco
    5. Mercato ortofruticolo
    6. Culturo degli angeli e cappella annessa
    7. Casa del custode dell'acquedotto e serbatoio pensile
    8. Abitazione - proprietà ente ecclesiastico
    9. Biblioteca e mediateca di proprietà comunale
  - Vincolo da lire - limitatamente alla porzione con oltre 70 anni e di proprietà comunale  
D.lgs. 42/2004 art. 10, 12 e 13
  - Vincolo di rispetto centinare (100 m)  
D.lgs. 42/2004 art. 10, 12 e 13
  - Pisci idropotabili: zona di tutela assoluta
  - Pisci idropotabili: zona di rispetto (criterio geometrico 200m)
  - Pisci idropotabili: zona di rispetto (criterio temporale 1/60 giorni)
  - PLUS della Gera D'Adda
  - Aree boscate  
D.lgs. 42/2004 art. 142 lettera b
  - Ambito di rispetto dai laghi (oggetto Trevisia)  
D.lgs. 42/2004 art. 142 lettera b
  - Area inquinata da cromo esavalente  
Decreto Regione Lombardia n. 32918 del 19.12.2020
  - ◆ Siti inquinati
  - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015): area di attenzione
  - Distanza di prima approssimazione degli elettrodi  
D.M. 29/05/2008
  - Riquadratura a 380 KV elettrodotto "Cassano D'Adda - Chiar"
  - Fasce di rispetto delle aree interessate alle operazioni di atterraggio e decollo dall'elispazio dell'ospedale di Bergamo - Orio al Serio: limite della superficie orizzontale esterna (pari a 374,95 m s.l.m.)
  - Fascia di rispetto ferroviario: 30 m  
D.P.R. 753/1950 art. 49



PG

2023

Sindaco  
Juri Inesi

Assessore  
Marianella

Assessorato Urbanistica  
Alessandro Pavesi

Segretario Generale  
Giuseppe Mendicino

Direzione Gestione del Territorio  
Dino Corio

Servizio Gestione del Territorio  
Franco Favari  
Francesca Corio  
Emanuela Siva  
Francesca Biondi  
Piero Garavali  
Alberto Quattori

Progettista PGT  
Marcello Fornia  
Esterina Neri

Carta consumo suolo  
Alessandro Oliveri  
Piero Garavali  
Piero Spivelli

Retinale idrica  
componente geologica, idrogeologica e idraulica  
Antonio Galzeri

Analisi territoriali  
Università di Bergamo  
"C3" - Carlo Pagan  
Erika Anzani  
Erika Anzani  
Renato Ferrighetti  
Emanuela Garza  
Alessandro Oliveri  
Mario Paris

Mobilità  
P.L. di  
Francesco Berra  
Roberto Perinotto

Autorità competente Ufficio Ambiente  
Luca Zamboni

YAS  
Piero Motta

Elaborazione grafica  
Gruppo Maggioli  
Davide Vignati  
Francesco Pagan

**PdR** Tavola **C1/A**  
Carta dei vincoli ambientali, paesaggistici e territoriali Nord

Scala 1:7.5.000

Febbraio 2024

Adozione: Delibera n. Seduta Consiliare del  
Approvazione: Delibera n. Seduta Consiliare del  
Publicazione: BURL Serie Avvisi e Comunicazioni del

**PGT** Piano di Governo del Territorio